

CONSULTAS DE BASES DE DATOS DE SQLPHONE

9:23 9.46 100% 5G

SQLPhone

1 SELECT nombre FROM Producto WHERE
2 idProducto NOT IN(SELECT idProducto FROM
3 Detalle_venta);

▶
I
X

nombre
telefono

9:35 9.46 100% 5G

SQLPhone

1 SELECT idVendedor, COUNT(*) FROM Venta
2 GROUP BY idVendedor;

▶
I
X

idVendedor-count(*)
501 2
502 2

8:59 9.46 100% 5G

SQLPhone

1 select idproducto, cantidad from
2 detalle_venta;

▶
I
X

idproducto-cantidad
101 10000
102 5
103 2
101 6000
104 10
102 3

→| ← → () ; , * →| ← → () ; , * →| ← → () ; , *

1:08 0.86 100% 5G

SQLPhone

1 select count(*) from Producto where estado
2 = 'en stock';
3
4

▶
I
X

count(*)
4

1:08 4.12 100% 5G

SQLPhone

1 select count(*) from Producto;

▶
I
X

count(*)
5

9:32 0.25 100% 5G

SQLPhone

1 SELECT nombre, AVG(cantidad) FROM Producto,
2 Detalle_Venta WHERE Producto.idProducto =
3 Detalle_Venta.idProducto GROUP BY nombre;

▶
I
X

nombre-avg(cantidad)
auriculares10
monitor 2
mouse 4
teclado 8000

→| ← → () ; , * →| ← → () ; , * →| ← → () ; , *

9:23

9:40

9:40

SQLPhone

SQLPhone

1 SELECT nombre FROM Producto WHERE

2 idProducto NOT IN(SELECT idProducto FROM

3 Detalle_venta);

▶

⌂

✕

nombre

telefono

1 SELECT idProducto, SUM(cantidad) FROM

2 Detalle_venta GROUP BY idProducto HAVING

3 SUM(cantidad)>15000;

▶

⌂

✕

idproducto,sum(cantidad)

101 16000

→| ← → () ; , * →| ← → () ; , *

→| ← → () ; , * →| ← → () ; , *